

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия)
г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5 А, строение - 1, тел. 8(390 2) 22-26-81

г. Абакан
(место составления акта)

«15» марта 2021 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 70

По адресам: 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, аал Малый Спирин, ул. Победы, 1.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 02 февраля 2021 № 70
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка: с целью выполнения утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок Управления на 2021 год (план доведен до сведения заинтересованных лиц через информационные ресурсы сети Интернет: размещен на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия - <http://19.rosпотребнадzor.ru/>
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального казенного учреждения «Спиринский сельский дом культуры» (МКУ «Спиринский СДК»), ИНН 1911008158, ОГРН 1111903001165 от 10.11.2011, юридический адрес: 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, аал Малый Спирин, ул. Победы, 1
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

«11» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 02 час. 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МКУ «Спиринский СДК» Арыштаева Вера Александровна ознакомлена 03.02.2021 в 13.30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется


(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора Деревягин Игорь Семенович. Привлеченный к участию в проверке эксперт: врач по общей гигиене Трошкин Дмитрий Васильевич филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе». Экспертная организация: Аттестат аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001.510497 выдан 14.10.2016 Федеральной службой по аккредитации (бланк № 0007808); аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710071 выдан 31.07.2015 Федеральной службой по аккредитации (бланк № 0002553).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКУ «Спиринский СДК» Арыштаева Вера Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия)



Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности данному юридическому лицу не требуется.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не является предметом проверки

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст. 11, 24, 25, 29, 32, 34, 35 - Федеральный Закон от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принят Государственной Думой 12.03.1999г, одобрен Советом Федерации 17.03.1999г, с последующими изменениями:

ст. 11. - согласно которой «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг...; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг.....».

ст. 24. ч.1 - согласно которой «При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Фактически: на момент проведения проверки 03.03.2021 установлено, что юридическим лицом не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при эксплуатации помещений в здании МКУ «Спиринский СДК», а именно по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, аал Малый Спирин, ул. Победы, 1:

- в **актовом зале и гримерной** в нескольких участках потолка видны следы протекания кровли, что может вызвать поражение стен грибковыми микроорганизмами, что может повлечь за собой причинение вреда здоровью сотрудников;

- в **фойе, гримерной и в актовом зале** целостность покрытия стен и полов нарушена (местами отслоение краски от стен, полы с нарушением целостности покрасочного покрытия - краска стерта). Нарушение целостности покрытия стен и пола делает невозможным проведением качественной дезинфекции поверхностей, что может повлечь за собой причинение вреда здоровью сотрудников.

- На наружной отделке здания имеются многочисленные дефекты (трещины, сколы штукатурки).

ст. 34 - в целях предупреждения возникновения профессиональных заболеваний работников в учреждении не проводятся периодические профилактические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2012 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 № 22111).

На момент проверки не представлены списки лиц подлежащих медосмотру, заключительные акты по результатам проведенного медицинского осмотра за период 2020-2021 г.г.

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40, зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61893;

п. 2.2., 2.4., 2.5. - Юридическим лицом в ходе проведения проверки 03.03.2021, 12.03.2021 не представлена программа производственного контроля. Программа производственного контроля

юридическим лицом не разработана и не утверждена. Не осуществляется производственный контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды. На момент проверки не представлены протоколы лабораторных исследований (измерений) за 2020 и текущий период 2021 г.г.

В соответствии с указанными пунктами хозяйствующие субъекты в качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, уровни которых требуют контроля на предмет соответствия гигиеническим нормативам, применяют результаты специальной оценки условий труда. Номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда определяются в локальном акте хозяйствующего субъекта (программа производственного контроля) с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания. Производственный контроль за условиями труда осуществляется посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды. Лабораторные исследования и испытания организуются хозяйствующим субъектом и проводятся испытательной лабораторией (центром), принадлежащей хозяйствующему субъекту, или иной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации

п. 4.36 – согласно которого «В производственных помещениях с постоянным пребыванием работников и помещениях для отдыха должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение вреда здоровью работников от воздействия избыточного тепла или холода. При разработке мероприятий необходимо учитывать категории работ по энергозатратам, указанные в гигиенических нормативах, а также климатические условия местности...»

Фактически: Отопление в здании дома культуры осуществляется посредством электрических отопительных приборов (типа «Теплофон»). С 01.02.2021 и в период проведения проверки 03.03.2021 в помещениях здания МКУ «Спиринский СДК» отсутствует отопление (отключена электроэнергия в здании), что делает невозможным предотвращение воздействия на работников низкой температуры;

п. 5.6. согласно которого «Для предупреждения попадания в производственные помещения холодного воздуха входы в здания должны быть оборудованы системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне».

Фактически: входы в здание не оборудованы системами, предотвращающими попадание холодного воздуха в помещения.

п. 8.1 – согласно которого «Санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников, должны быть оборудованы устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением».

Фактически: в здании МКУ «Спиринский СДК» не оборудовано помещение (место) для обеспечения личной гигиены сотрудников.

Вышеуказанное нарушение подтверждается экспертным заключением о несоответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям от 09.03.2021 № 252-ШИР-ЭЗ выданного Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо Муниципального казенного учреждения «Спиринский сельский дом культуры»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проверки установлено:

По уровню санитарно - эпидемиологического благополучия Муниципального казенного учреждения «Спиринский сельский дом культуры» (МКУ «Спиринский СДК»), относится ко второй группе.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск - ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» объекты Муниципального казенного учреждения «Спиринский сельский дом культуры» относятся к 5 классу (умеренный) опасности.

Учреждение МКУ «Спиринский СДК» создано в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

Основными задачами учреждения являются:

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в культурном и нравственном развитии;
- организация и проведение массовых культурных и развлекательных мероприятий;
- развитие народного творчества и художественной самодеятельности среди населения, повышения его культурного уровня;
- совершенствование форм культурного обслуживания населения.

Учреждение образовано в соответствии с постановлением главы муниципального образования Спиринский сельсовет от 01.11.2011 г. за № 32.

В ходе проведения проверки представлен Устав Муниципального казенного учреждения «Спиринский сельский дом культуры», утвержденный Главой Спиринского сельсовета 21 октября 2014 года.

Учредителем МКУ «Спиринский СДК» и собственником муниципального имущества является администрация Спиринского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия. Имущество передано в пользование учреждения на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом.

МКУ «Спиринский СДК» полностью финансируется за счет учредителя.

Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, аал. Малый Спирин, ул. Победы, 13. Режим работы с 09.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Выходные дни: суббота воскресенье.

Учреждение имеет в своем составе подразделение:

- Тупикский сельский клуб, адрес: 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, д. Тупик, ул. Советская, 18. Указанное учреждение закрыто и не функционирует с февраля 2021 года из-за аварийного состояния здания.

Фактическая численность сотрудников на момент проведения проверки 03.03.2021 составляет - 3 человека.

МКУ «Спиринский СДК»: директор - Арыштаева Вера Александровна, художественный руководитель - Вагнер Юлия Петровна, уборщица - Душинина Екатерина Васильевна.

В ходе проверки выполнения постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.12.2007 № 86 «Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2008 №10895) установлено, что все сотрудники являются гражданами Российской Федерации, мигранты к работе не привлекаются.

Медицинские осмотры и профилактические прививки: для оценки полноты прохождения медицинского осмотра работниками МКУ «Спиринский СДК» представлены документы о прохождении сотрудниками флюорографического обследования (Арыштаева Вера Александровна, Вагнер Юлия Петровна, Душинина Екатерина Васильевна), что соответствует выполнению требований Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

Также предоставлены карты профилактических прививок на Арыштаеву В.А., Вагнер Ю.П. и Душину Е.В., согласно которых можно сделать вывод о полной вакцинации сотрудников, согласно национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям, что соответствует выполнению требований Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

На момент проверки не представлены списки лиц подлежащих медосмотру, заключительные акты по результатам проведенного медицинского осмотра за период 2020-2021 гг., что является нарушением ст. 34 ФЗ №52 от 30.03.1999 и не соблюдением требований приказа Минздравсоцразвтия от 12.04.2012 № 302н, о чем указано в нарушениях по акту.

Территория МКУ «Спиринский СДК» (далее дом культуры) - находится в пределах населенного пункта, размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного

транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Через территорию дома культуры не проходят магистральные инженерные коммуникации сельского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. Имеет подъездные пути из твердого покрытия, не огорожена, санитарно-гигиеническое состояние территории удовлетворительное.

Согласно приказу директора МКУ «Спиринский СДК» от 18.03.2020 г. № 6 в связи с проведением мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov запрещено проведение на территории Учреждения театрально-зрелищных мероприятий, культурно-просветительских мероприятий, зрелищно-развлекательных мероприятий, работу всех кружков и клубов по интересам. На момент проведения проверки данный приказ исполняется.

Согласно приказу директора МКУ «Спиринский СДК» от 30.04.2020 г. № 15 мероприятия проводятся только вне учреждения на открытом воздухе с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических правил, во избежание распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Здание дома культуры отдельно стоящее, одноэтажное, кирпичного исполнения, 1967 года постройки. Согласно представленной информации директором МКУ «Спиринский СДК» общая площадь занимаемых помещений в здании составляет 307 м². Технический паспорт здания на момент проверки не представлен.

Наружная отделка: стены оштукатурены и побелены. На наружной отделке здания имеются многочисленные дефекты (трещины, сколы штукатурки).

Входы в здание дома культуры не оборудованы системами, предотвращающими попадание холодного воздуха в здание (тамбур, тепловентиляторы над входными дверями), что является нарушением требований п. 5.6 СП 2.2.3670-20.

Централизованное водоснабжение в здании дома культуры отсутствует. Питьевой режим реализован путем использования бутылированной воды. Уборка помещений проводится с помощью воды из источника децентрализованного водоснабжения (скважина в здании администрации МО Спиринского сельского совета).

В здании дома культуры не оборудованы помещения для обеспечения личной гигиены сотрудников, что является нарушением п. 8.1. СП 2.2.3670-20.

Отопление в здании дома культуры осуществляется посредством электрических отопительных приборов (типа «Теплофон»), они установлены вдоль наружных стен помещений. На момент обследования отопление отсутствует из-за отключенной электроэнергии, таким образом невозможно предотвратить воздействие низкой температуры воздуха на работников, что может нанести вред их здоровью, что является нарушением п. 4.36 СП 2.2.3670-20 и статьи 24 п.1 ФЗ №52 от 30.03.1999.

Вентиляция здания естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, остекление чистое. Оконные проемы ПВХ исполнения.

Искусственное освещение осуществляется посредством люминесцентных ламп. Все источники освещения находятся в защитной armature. Отработанных ламп не выявлено. Со слов директора в случае перегорания лампы утилизируются через специализированную организацию по разовому договору.

Канализация - наличие сетей и коммуникаций при обследовании дома культуры не выявлено. Со слов директора МКУ «Спиринский СДК» по проекту не было предусмотрено наличие канализационных сетей в здании дома культуры. На территории учреждения располагается надворный туалет, закрыт для доступа посторонних лиц. В настоящее время персонал пользуется сан. узлом в здании администрации МО Спиринского сельского совета.

Так как в настоящий период времени МКУ «Спиринским СДК» не проводятся массовые мероприятия, отходы образуются в незначительном количестве (бумага, смет с территории, пола помещений) и для сбора используется контейнер для сбора ТКО принадлежащий учредителю (Администрация МО Спиринский сельский совет).

В своем составе дом культуры имеет три помещения: актовый зал, фойе, гримерная.

Актовый зал: стены и потолки оштукатурены и побелены, целостность не нарушена. В нескольких участках потолка видны следы протекания кровли, что может вызвать поражение стен грибковыми микроорганизмами, что может повлечь за собой причинение вреда здоровью работников, что является нарушением статьи 24 п.1 ФЗ № 52. Полы деревянные, окрашены масляной краской, цело-

стность покрытия пола нарушена, что делает невозможным качественную дезинфекцию поверхности, что является нарушением ст. 24 п.1 ФЗ № 52. Оборудование: в актовом зале расположены кресла для зрителей и сцена, помещение используется для проведения массовых мероприятий. Кресла обшиты тканевой обивкой, посадочных мест – 60.

Фойе: Стены и потолок оштукатурены, окрашены акриловой краской, целостность покрытия стен нарушена. Полы деревянные, окрашены масляной краской, целостность покрытия пола нарушена. Нарушение целостности покрытия стен и пола делает невозможным качественную дезинфекцию поверхности, что является нарушением ст. 24 п.1 ФЗ № 52. Оборудование: в фойе расположено звуковое оборудование, стол для настольного тенниса.

Примерная: Стены и потолок оштукатурены, окрашены акриловой краской, целостность покрытия стен нарушена. Полы деревянные, окрашены масляной краской, целостность покрытия пола нарушена. Нарушение целостности покрытия стен и пола делает невозможным качественную дезинфекцию поверхности, что является нарушением ст. 24 п.1 ФЗ №52. В нескольких участках потолка видны следы протекания кровли, что может вызвать поражение стен грибковыми микроорганизмами, что может повлечь за собой причинение вреда здоровью работников, что является нарушением статьи 24 п.1 ФЗ №52. В примерной выделено рабочее место для директора и художественного руководителя, где установлен письменный стол, стулья, шкаф для хранения документации.

На момент обследования помещений субъективных признаков наличия грызунов (свежие погрызы, помет, жилые норы, живые зверьки) не обнаружено.

Производственный контроль: В период проведения проверки юридическим лицом МКУ «Спиринский СДК» не представлена разработанная и утвержденная программа производственного контроля, что является нарушением п. 2.2. СП 2.2.3670-20. Не представлены результаты производственного контроля за условиями труда с помощью лабораторных исследований и испытаний за 2020 год и истекший период 2021 года, что является нарушением п. 2.4 СП 2.2.3670-20.

Юридическим лицом, организованы меры, предусмотренные Федеральным Законом от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», направленные на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака: установлен запрет курения табака на входе здания и в помещениях имеются запретительные знаки. Организована просветительская работа: о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, осуществляется пропаганда здорового образа жизни.

В ходе проверки на объекте МКУ «Спиринский СДК» не проведены замеры окружающей среды (лабораторно-инструментальные исследования рабочего места с ПЭВМ, микроклимат, освещенность) в помещениях в связи с отключением электроэнергии в здании с 01.02.2021. Со слов директора электроэнергия отключена учредителем юридического лица администрацией Спиринского Сельсовета.

В МКУ «Спиринский СДК» организован комплекс санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Учреждении.

На момент проверки представлен приказ от 20.04.2020 № 8а о проведении мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Назначены лица, ответственные за контроль проведения осмотра и термометрии сотрудников (осмотр и термометрия проводится в здании администрации Спиринского сельсовета перед началом рабочего дня), за обеспечением условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. Установлен особый режим работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (ограничен доступ в учреждение лиц, не связанных с деятельностью учреждения), Обеспечено проведение ежедневных уборок (дезинфекции контактных поверхностей и полов) с применением дезинфицирующего средства вирулицидного действия «Жавельон» (таблетки). На дезинфицирующее средство представлен сертификат соответствия. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. Моющие и дезинфицирующие средства, а также уборочный инвентарь хранится в специально выделенном месте.

Сотрудники в достаточном количестве обеспечены лицевыми масками (на 1 сотрудника выдается по 4 маски на 7 - часовой рабочий день). Запас масок имеется, пополняется регулярно учредителем (Администрация МО Спиринский сельский совет. Для дезинфекции рук используют антисептик для рук «Спита дерм» и «Гель защитный для рук с хлоргексидином».

Для обозрения представлен журнал проведения дезинфекционных работ в профилактических целях, где отмечается дата уборки, время, вид дезинфекционного средства, обрабатываемые поверхности, Ф.И.О. ответственного и Ф.И.О. осуществляющего контроль за обработкой.

В ходе проверки согласно ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований с законным представителем МКУ «Спиринский СДК» проведено профилактическое мероприятие, а именно разъяснение требований действующего санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, иных требований, выполнение которых обязательно хозяйствующим субъектом в ходе осуществления соответствующих видов экономической деятельности.


В период проверки была проведена фотосъемка на камеру мобильного телефона iPhone Xr. Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: определения о назначении экспертизы от 03.03.2021; экспертное заключение о несоответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям 09.03.2021 г № 252-ШИР-ЭЗ, извещение для дачи объяснений и рассмотрения материалов проверки по акту, приложение в виде фотографии распечатанные на листах формата А4.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт отдела с надзора
по коммунальной гигиене и гигиене труда



Деревягин И.С

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ___ ” _____ 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Юридическому лицу МКУ «Спиринский СДК» 11.03.2021 на электронный адрес: mal_spirin@mail.ru было направлено извещение о явке по вызову должностного лица, осуществляющего государственный надзор для дачи объяснений и рассмотрения материалов проверки по акту (исх. № 4238 от 11.03.2021).

Информации от юридического лица о намерения личного присутствия при ознакомлении с актом в адрес Управление до 15 часов 00 минут 12 февраля 2021 года не поступила.

Согласно полученной информации (вх. № 1725 от 15.03.2021) от юридического лица о не возможности явиться законному представителю для дачи объяснений и рассмотрения материалов проверки по акту (подписание акта проверки), с учетом положений действующего законодательства, которые предусматривают возможность составления акта в отсутствие лица, в отношении которого проводился государственный надзор (контрольные мероприятия: проверка, эпидрасследование, пр.), акт проверки от 15.03.2021 № 70 направляется на электронный адрес: mal_spirin@mail.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, 5А, строение 1
Тел. (390-2) 22-26-81, факс 34-36-12, e-mail: tu@rpnrh.ru, http://19.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 70 – СЗ
**об устранении выявленных нарушений требований санитарного
законодательства**

г. Абакан

«15» марта 2021 г.

Руководитель, зам. руководителя, должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия специалист - эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене и гигиене труда Деревягин Игорь Семенович.

Рассмотрев: Акт проверки № 70 от 15 марта 2021 г.

(акт по результатам мероприятий по контролю № _____ от «_____» _____ 201_г., протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения, протокол осмотра помещений)

Муниципальное казенное учреждение «Спиринский сельский дом культуры» (МКУ «Спиринский СДК»), ИНН 1911008158, ОГРН 1111903001165 от 10.11.2011

(наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя,)

Место проведения проверки: 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, аал Малый Спирин, ул. Победы, 1

Юридический адрес (место регистрации): 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, аал Малый Спирин, ул. Победы, 1

Установил, что на проверенном объекте допущены нарушения действующего законодательства, отраженные в акте в Акте проверки № 70 от 15 марта 2021 г.

(акте, экспертном заключении, протоколе осмотра помещений)

В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» ст.44, ч.2 ст. 50, от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» ст.17

предписал: Муниципальному казенному учреждению «Спиринский сельский дом культуры»

(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, наименование юридического лица, ответственных за исполнение предписания)

устранить нарушения и выполнить нижеперечисленные мероприятия в указанные сроки:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
	Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий при эксплуатации помещений в здании МКУ «Спиринский СДК», а именно: провести ремонт стен, полов и потолков в помещениях здания (актовый зал, фойе, гримерная), с применением материалов позволяющих проведение качественной влажной уборки и дезинфекции поверхностей в целях обеспечения безопасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. Основание: ст. 11, ч. 1 ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.03.2022
1	Обеспечить проведение медицинских осмотров среди работников и представление списка лиц подлежащих мед. осмотру в лечебное учреждение. Основание: ст. 34 Федерального Закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.03.2022




2	Разработать и утвердить программа производственного контроля. Обеспечить проведение производственного контроля за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды. Основание: п. 2.2., 2.4., 2.5. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».	15.03.2022
3	Обеспечить проведение мероприятий в помещениях здания, направленные на предотвращение вреда здоровью работников от воздействия избыточного тепла или холода. Основание: п. 4.36. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».	15.03.2022
4	Входы в здание оборудовать системами, предотвращающими попадание холодного воздуха в помещения. Основание: п. 5.6. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».	15.03.2022
5	В здании МКУ «Спиринский СДК» оборудовать помещение (место) для обеспечения личной гигиены сотрудников. Основание: п. 8.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».	15.03.2022

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия (г. Абакан, ул. М.Жукова, 5А, строение 1) в срок до **15.03.2022** посредством любой связи (655017 г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5 А- 1; факс 8 (390 2) 34-36-12; адрес электронной почты: e-mail: tu@rpnrh.ru).

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд в порядке АПК РФ, иными лицами в порядке гражданского судопроизводства в районный, городской суд.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений (информации) представление которых предусмотрено законом, либо представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, предусмотрена ответственность согласно ст. 19.7. КоАП РФ.

Руководитель, зам. руководителя, должностное лицо (нужное подчеркнуть) Специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене и гигиене труда  Деревягин Игорь Семенович
(должность, подпись, ф.и.о.)

Копию настоящего предписания от 15.03.2021 № 70-СЗ направлена юридическому лицу Муниципальному казенному учреждению «Спиринский сельский дом культуры» на электронную почту: **mal_spirin@mail.ru** 15.03.2021.

Куда: РХ, Ширинский район, аал. Малый
Спирин, ул. Победы, 1
Кому: МКУ «Спиринский СДК»
Телефон: +7 (39035) 9-55-81, 9-55-56
E-mail: mal_spirin@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ
о дате, времени и месте составления протокола
об административном правонарушении

В целях соблюдения установленных требований КоАП Российской Федерации необходимо принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте процессуальных действий; поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату (пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).


Законного представителя юридического лица МКУ «Спиринский СДК»
(Ф.И.О.)

Настоящим извещаем, что в отношении Муниципального казенного учреждения «Спиринский сельский дом культуры» (МКУ «Спиринский СДК») 19 марта 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Абакан, ул. Жукова, 5 А, стр.1 (т. 8 (3902) 34-44-14) должностным лицом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене и гигиене труда Деревягиным Игорем Семеновичем будет составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена: статьей 6.4 КоАП РФ по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно:

В соответствии с поручением Правительства ДГ-П17-2301кв от 25.03.2020 «Руководителям федеральных органов исполнительной власти», приказа Роспотребнадзора по Российской Федерации от 06.02.2020 № 66 «О Плана неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Роспотребнадзоре», письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» вместе с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников», письма Роспотребнадзора от 27.03.2020 № 02/5323-2020-27 «О дополнительных мерах защиты кадрового состава территориальных органов Роспотребнадзора и организаций Роспотребнадзора, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств», которыми в целях принятия дополнительных мер по противодействию коронавирусной инфекции до улучшения эпидемиологической ситуации, ограничен допуск посетителей в Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

В случае намерения личного присутствия при составлении протокола просим уведомить Управление до 16 часов 00 минут 18 марта 2021 года путем направления соответствующего сообщения на официальный адрес электронной почты Управления TU@RPNRH.RU, для возможности организации Управлением рассмотрения в условиях эпидемиологической ситуации.

При отсутствии поступления соответствующего обращения, с учетом изложенного, с учетом положений действующего законодательства, разъясняем Вам **права на представление**



интересов. Положения КоАП РФ предусматривают возможность составления протокола об административном правонарушении в отсутствие лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Руководствуясь ст. 25.1, ст. 26.9 КоАП РФ **в срок до «18» марта 2021 г.** в адрес Управления (**e-mail: tu@rpnrh.ru**) необходимо направить:

- **письменное пояснение по фактам допущенных нарушений;**
- **реквизиты юридического лица;**
- **паспортные данные представителя.**

Также Вы (Ваш законный представитель, по нотариальной доверенности) вправе направить заявления и ходатайства.

Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

При этом возможность обжалования протокола об административном правонарушении нормами главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрена. Проверка законности и обоснованности установлена при обжаловании постановления по делу об административном правонарушении.

Копия протокола об административном правонарушении будет направлена в Ваш адрес по средствам почтовой связи, а так же дополнительно, способом, указанным в поступивших заявлениях, ходатайствах.

Руководитель

(должность, подпись, ФИО)

Т.Г. Романова

Исполнитель специалист - эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене и гигиене труда Деревягин Игорь Семенович, т.8 (390-2)34-44-14

(должность, подпись, ФИО)

Извещение направлено на адрес электронной почты E-mail: mal_spirin@mail.ru